


LIEBHERR

T A D E X - Ż U R A W I E


62-030 LUBOŃ - POZNAŃ, ul. Romana Maya 1
tel. / fax +48 61 89 00 484, kom. +48 601 149 358
www.dzwigi-budowlane.pl , tadex@tadex.strefa.pl

ŻURAW SZYBKOMONTAŻOWY LH-28K



TADEx-ŻURAWIE , 62-030 LUBOŃ, ul. Romana Maya 1 , NIP:666-120-48-14
Regon:634298030 , www.dzwigi-budowlane.pl , tadex@tadex.strefa.pl
tel/fax +48 061 8900484 , kom. +48 0601 149 358





Waga transportu - 18350 kg

Waga:

Waga balastu centralnego		1080kg
Waga balastu	R=3,0m	15000kg
Waga balastu	R=2,5m	16500kg


Waga konstrukcji	11300kg
------------------	---------




TADEX-ŻURAWIE , 62-030 LUBOŃ, ul. Romana Maya 1 , NIP:666-120-48-14
 Regon:634298030 , www.dzwigi-budowlane.pl , tadex@tadex.strefa.pl
 tel/fax +48 061 8900484 , kom. +48 0601 149 358



Montaż – diagram potrzebnego miejsca



Wymiary i wagi:

			Długość	Szerokość	Wysokość	Waga jednostki	Waga całkowita
1	1	Transport drogowy , front osi Tra 100 KY 1		3,00	1,13	0,97	660
2	1	Transport drogowy , tył osi Tra 120 GY 1		1,90	2,50	1,05	1150
3	1	Skrzynka z elementami i kablami		1,00	0,80	1,00	450



TADEX-ŻURAWIE , 62-030 LUBOŃ, ul. Romana Maya 1 , NIP:666-120-48-14
 Regon:634298030 , www.dzwigi-budowlane.pl , tadex@tadex.strefa.pl
 tel/fax +48 061 8900484 , kom. +48 0601 149 358





Tabela udźwigu:


Wysięgnik (m)	Max. udźwig (m/kg)	Wysięgnik (m) i udźwig (m/kg)																			
		11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0
30,0	2,9 – 12,7 2500	2500	2500	2440	2240	2040	1880	1740	1620	1500	1420	1340	1260	1190	1130	1070	1020	970	930	890	850
28,0	2,9 – 14,0 2500	2500	2500	2500	2280	2100	1950	1820	1700	1590	1500	1420	1340	1270	1210	1150	1100	1050			
26,0	2,9 – 14,3 2500	2500	2500	2500	2370	2180	2030	1890	1770	1660	1560	1480	1400	1330	1260	1200					
24,0	2,9 – 15,0 2500	2500	2500	2500	2500	2300	2140	1990	1860	1750	1650	1560	1480	1400							

Wysięgnik (m)	Max. udźwig (m/kg)	Wysięgnik (m) i udźwig (m/kg)																			
		11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0
30,0	2,9 – 11,0 3000	3000	2680	2400	2180	2000	1840	1700	1580	1500	1380	1290	1210	1150	1080	1030	970	920	880	840	800
28,0	2,9 – 12,0 3000	3000	3000	2690	2450	2240	2060	1910	1770	1650	1550	1460	1370	1290	1220	1160	1100	1050	1000		
26,0	2,9 – 12,3 3000	3000	3000	2790	2540	2330	2140	1980	1840	1720	1610	1500	1430	1350	1280	1210	1150				
24,0	2,9 – 12,7 3000	3000	3000	2940	2680	2450	2260	2090	1950	1820	1700	1600	1500	1430	1350						

Wysięgnik (m)	 ① Max. wysokość podnoszenia ② Max. promień ③ Udźwig											
	10°			15°			20°			25°		
	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③
30,0	27,3	20,3 – 29,6	1300 – 800	29,7	22,0 – 29,0	1000 – 700	32,0	28,3	700	34,3	27,4	550
28,0	27,0	22,4 – 27,6	1300 – 1000	29,2	27,1	1000	31,4	26,4	700	33,4	25,6	550
26,0	26,7	23,2 – 25,6	1300 – 1150	28,7	25,2	1000	30,7	24,6	700	32,6	23,8	550
24,0	26,3	23,7	1300	28,2	23,3	1000	30,0	22,7	700	31,8	21,9	550

Tabela szybkości:

	U/min 0 – 0,9 sl./min tr./min	1,5 kW
	20,0 / 40,0 m/min	1,6 / 2,8 kW
	25,0 m/min	2 x 1,0 kW
	0 – 45° ca. 38 sec.	2,2 kW

Wciągarka	Moc	
	kg	m/min
11,0 kW 	1 2500	5,0
	2 2500	20,0
	3 1300	40,0
11,0 kW 	1 1500 3000	5,0 2,5
	2 1500 3000	20,0 10,0
	3 1300 2600	40,0 20,0

Przekrój poprzeczny kabla
380 V - 28,0 m 4x10 mm²Napięcie prądu elektrycznego
380 V

Częstotliwość 50 Hz

Całkowita moc - 19,5 kW / 26,0 kVA



TADEX-ŻURAWIE, 62-030 LUBOŃ, ul. Romana Maya 1, NIP:666-120-48-14
 Regon:634298030, www.dzwigi-budowlane.pl, tadex@tadex.stefa.pl
 tel/fax +48 061 8900484, kom. +48 0601 149 358

